

你以為被蚊子叮咬

只是小事？別輕忽登革出血熱：
若未及時就醫治療，死亡率可達50%

登革出血熱可能之症狀、高危險群




可能症狀包括

- 持續嘔吐
- 解黑便
- 牙齦出血
- 昏睡休克
- 其他可能症狀如：
皮膚出現紫斑、
流鼻血、吐血、
嚴重腹痛、躁動不安等

高危險群包括

- 慢性病患(如糖尿病、高血壓患者等)
- 抵抗力弱的老人、小孩
- 感染不同型別之登革病毒者

登革熱典型症狀



你怎麼預防：

容器減量

- ☑ 廢棄不用的瓶罐、缸盆、保麗龍、餅乾盒等，利用資源回收清除。

主動清淨

- ☑ 倒乾淨：水桶陶甕要倒放，使用中的要加蓋。
- ☑ 刷乾淨：盆栽花瓶勤換水，每週刷洗最安心。
- ☑ 晾乾淨：遮蓋帆布要拉平，窪地積水要填平。



花腳蚊孳生源 您清除了嗎？

埃及斑蚊、白線斑蚊會傳染登革熱與屈公病，因此要定期每週進行周邊環境檢查跟清理，以杜絕病媒蚊滋生。來看看哪些地方最容易成為病媒蚊孳生源？



花腳蚊(斑蚊)最常躲在哪裡？

Top1. 桶、缸、甕、盆



Top2. 瓶、各式底盤



Top3. 杯、瓶、碗、罐、盒



Top4. 保麗龍、塑膠籃



Top5. 帆布、塑膠布



Top6. 水溝



Top7. 輪胎



你可以怎麼做！

- ✓ 儲水用的容器，一定要加蓋，避免養蚊子。
- ✓ 暫時不使用的容器，應倒置，避免積水。
- ✓ 每週刷洗花瓶或容器底盤，以清除蚊卵。
- ✓ 廢棄容器，如：廢輪胎、帆布及塑膠布等，清除。
- ✓ 雨後一週就會滋生病媒蚊，要定期檢查環境水溝等。

★若有發燒、頭痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫。



廣告



衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC

疫情通報及關懷專線：1922 <http://www.cdc.gov.tw>

容器減量



對抗致命登革熱

認識孳生容器 記好口訣，速清除！

愛社區、愛家園，



你我可以怎麼做？

✓ 家戶動起來：

配合地方政府公告清運日，每家戶清出5容器。

✓ 校園動起來：

1. 鼓勵國中、小學生參與社區容器減量。
2. 透過聯絡簿，帶動家長參與環境清潔。

✓ 戶外作夥來：

配合地方清潔隊，村(里)長帶領社區民眾，
逗陣做環境清潔及容器減量。

瓶瓶罐罐、廢電瓶



一品夫人

1

廢輪胎



房貸二胎

2

浴缸、水缸



三綱五常

3

洗衣槽



大四喜 東南西北

4

保麗龍



生肖五龍

5

糖果盒、餅乾盒



道路六合

6

廢馬桶



生肖七馬

7

帆布、塑膠布



天龍八部

8

桶子、盆子、
盤子、杓子等



十三撲克牌子

13

冷卻水塔



十二時鐘塔

12

廢檳榔攤、廢攤架



蕭十一郎

11

安全帽



道路十全

10

水族箱



九族文化

9



衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC



www.cdc.gov.tw



1922防疫達人
www.facebook.com/TWCDC

疫情通報及關懷專線：1922

廣告